# SUER ZER GSP ANFRAGEBLATT





142138200





QR-Code Scannen und passende Artikel einfach raus suchen!

#### Kontaktdaten:

Adresse:

Bestellung: Anfrage:

Anzahl der Systeme:


Firma: Name:

Telefon:

E-Mail:

Artikelnummer:





A = S-Line\*GSP-Balken 66 x 84 mm

C = S-Line\* Bodenschiene

B = S-Line\*Querbalken (Abhängig von der Auswahl)

D = S-Line\* Führungsschiene 7480 mm

GSP Light 50 x 42 mm

Gelenkladebalken 66 x 84 mm



Lichte Fahrzeughöhe (Achtung!!! Nicht zu verwechslen mit Durchladehöhe) L1:

mm

Lichte Fahrzeughöhe 1600 mm - 3000 mm möglich

Spurweite für Querbalken je nach Auswahl L2: Spurweite 800 mm - 2350 mm möglich

mm

Montagehöhe für Handgriff; Standardhöhe = 700 mm L4:

mm

Lichte Fahrzeuglänge:

mm Für Boden- und Führungsschienen

### Zutreffende Varianten bitte ankreuzen:



Carte in a comment of the second of the s

Bodenschienen



Line GSP-System für Airlineschienen mit 25 mm Raster



& Line GSP Parkhalterung 1

**Parkhalterung** 




Eline GSP Parkhalterung 2

2



## Alle 2 er GSP-Sets beinhalten folgende Artikel



### Line\*GSP Getränkesperrbalken

Aluminium, Lichte Höhe 1600 mm - 2620 mm möglich (Standardhöhe 2620 mm), Feder drückend, Fuß mit Doppelzapfen, Abstand Zapfen wahlweise für Rundlochschienen mit Stichmaß 40 mm bzw. 50 mm bei Airlineschienen, Kennzeichnung durch Label.

142138652



# **S-Line\*GSP-Handgriff** Aluminium, schwarz.


142139011



#### S-Line GSP light für Airlineschiene

Aluminium, Spurweite 800 mm - 2350 mm, Feder drückend, Kennzeichnung durch Label, mit Endzapfen Ø 19 mm inkl. Verdrehsicherung, kompatibel mit allen Airline-Schienen.

142139144



#### Line® GSP Parkhalterung 1

Bestehend aus 1 Halteblech-Set, 1 Halteschlaufe mit Klemmschloss 600 mm inkl. 100 mm Handschlaufe, 1 Halteschlaufe 1500 mm inkl. 100 mm Handschlaufe, 1 Schraubfitting M8 x 20 mm 142138833





### S-Line® GSP Parkhalterung 2

Bestehend aus 1 Halteblech 1 Gegenblech 2 Linsenkopfschrauben Innensechskant M 6 x 12 1 Bolzen 12 x 120 mm 2 Sicherungsscheiben 1 Montagewerkzeug.

142139005

# Optional erhältlich

Stück

**8**-Line\* Rundloch-Ankerschiene 3010-GS



Länge [mm]

142138611 7770

Stück

**8**-Line\* Führungsschiene 3010-GS



Länge [mm]

142138610 7480

Stück

**S**-Line\* Airlineprofil-Ankerschiene 4002-AL Passend für alle Airlineschienen.




	Länge	Gewicht	LC[daN]	LC[daN]	Maß h
	[mm]	[kg]	bei ∡ 45°	bei ∡ 90°	[mm]
142138874	6000	5,3	1000	1500	13,0

Stück


Line\* Parkstab für GSP Balken 1

142138901











S-Line\* GSP-System für Airlineschienen mit 25 mm Raster






Vorbereitung für S-Line® GSP Parkhalterung 1




Vorbereitet für S-Line® GSP Parkhalterung 2

Montage von 142138076

Es müssen keine weiteren Maßnahmen getroffen werden







## Ersatzteile




SP-Line<sup>®</sup> GSP Light

■ Compare to the compare Aluminium

142139144

Stück

mm



Bitte benötigte Spurweite angeben! 12





Compare the second of the s

Aluminium, schwarz.

142139011

Stück



S-Line\* GSP Dreifach-Depothalterung

142138834

Stück



Eline® Klemmschlossgurt 300 142138746

Stück



Line\* Handschlaufe für GSP-Kopf

142131360

Stück



SP-Kopf 142139141

Stück

inkl. 142131360 und Montagematerial



Line\* Bolzen

142138076

Stück



■Line® GSP-Fuß mit Doppelzapfen für Rundlochschienen 142139046

Stück



■ Line® GSP-Fuß mit Doppelzapfen für Airlineschienen

142139045

Stück