

142138400



4er

QR-Code Scannen und passende Artikel einfach raus suchen!

Kontaktdaten:

Bestellung:

Anfrage:

Anzahl der
Systeme:

Firma:

Name:


E-Mail:

Adresse:

Telefon:

Artikelnummer:





A = **S-Line*** GSP-Balken
66 x 84 mm

B = **S-Line*** Querbalken
Ø 42 mm

C = **S-Line*** Klemmschlossgurt

D = **S-Line*** Bodenschiene
Rundloch 7770 mm
Airline 6000 mm

E = **S-Line*** Führungsschiene
7480 mm

F = **S-Line*** Depothalterung

Sie transportieren Rollcontainer?
Dann sprechen Sie uns bitte an!



Lichte Fahrzeughöhe (Achtung!!! Nicht zu verwechseln mit Durchladehöhe) L1:

Lichte Fahrzeughöhe 1600 mm - 3000 mm möglich

mm

Spurweite für Querbalken von S-Line Querbalken L2:

Spurweite 495 mm - 1000 mm möglich

mm

Montagehöhe für Depothalterung; Standardhöhe = 1100 mm L3:

mm

Montagehöhe für Handgriff; Standardhöhe = 700 mm L4:

mm


Lichte Fahrzeuglänge:

Für Boden- und Führungsschienen


mm

Zutreffende Varianten bitte ankreuzen:

Bodenschienen



S-Line* GSP-System für Rundloch-Ankerschienen mit 40 mm Raster



S-Line* GSP-System für Airlineschienen mit 25 mm Raster


Parkhalterung



S-Line* GSP Parkhalterung 1



S-Line* GSP Parkhalterung 2

4x


S-Line® GSP Getränkesperrbalken

Aluminium, Lichte Höhe 1600 mm - 2620 mm möglich (Standardhöhe 2620 mm), Feder drückend, Fuß mit Doppelzapfen, Abstand Zapfen wahlweise für Rundlochschielen mit Stichmaß 40 mm bzw. 50 mm bei Airlineschielen, Kennzeichnung durch Label.

142138652

3x


S-Line® Klemmschlossgurt 300

Zweiteilig, mit Klemmschloss K255 und Einfach-Airline-Fitting 600, Länge 1100 mm, Gewebe 25 mm, blau, LC 150 daN im geraden Zug/300 daN in der Umreifung, Dehnung < 5 %, durch Label gekennzeichnet, hergestellt und geprüft nach DIN EN 12195-2.

142138746

2x


S-Line® GSP Dreifach-Depothalterung

Stahl, verzinkt, Loch Ø 20 mm.


142138834

6x


S-Line® GSP Querbalken

Aluminium, Verstellbar, Feder drückend, Kennzeichnung durch Label, Individuell kürzbar, Spurweite 495 - 1000 mm.


142139143

2x


S-Line® GSP Parkhalterung 1

Bestehend aus 1 Halteblech-Set, 1 Halteschlaufe mit Klemmschloss 600 mm inkl. 100 mm Hand-schlaufe, 1 Halteschlaufe 1500 mm inkl. 100 mm Handschlaufe, 1 Schraubfitting M8 x 20 mm

142138833

2x


S-Line® GSP Parkhalterung 2

Bestehend aus 1 Halteblech 1 Gegenblech 2 Linsenkopfschrauben Innensechskant M 6 x 12 1 Bolzen 12 x 120 mm 2 Sicherungsscheiben 1 Montagewerkzeug.

142139005

4x


S-Line® GSP-Handgriff

Aluminium, schwarz.

142139011

Stück

 S-Line® Rundloch-Ankerschiene 3010-GS



	Länge [mm]
142138611	7770

Stück

 S-Line® Führungsschiene 3010-GS



	Länge [mm]
142138610	7480

Stück

 S-Line® Airlineprofil-Ankerschiene 4002-AL
Passend für alle Airlineschienen.



	Länge [mm]	Gewicht [kg]	LC[daN] bei $\angle$ 45°	LC[daN] bei $\angle$ 90°	Maß h [mm]
142138874	6000	5,3	1000	1500	13,0

Stück

 S-Line® Parkstab für GSP Balken 1



142138901

S-Line® GSP Getränkesperrbalken

142138652

Stück

Wunschkhöhe:

mm

ODER

Selbst kürzen:
(Fuß nicht montiert!)

Bitte benötigte Lichte Höhe angeben! **L1**



<2300mm

>2300 mm



S-Line® GSP-System für Rundloch-Ankerschienen mit 40 mm Raster

S-Line® GSP-System für Airline-schienen mit 25 mm Raster



Vorbereitung für
S-Line® GSP Parkhalterung 1



Vorbereitet für
S-Line® GSP Parkhalterung 2

Montage von 142138076

Es müssen keine weiteren Maßnahmen getroffen werden

Handgriff?

Montage?

Position?

Ja

Ja

links (in Fahrtrichtung)

L4


Optional:
Wunschkhöhe:

mm

Nein

Nein

rechts (in Fahrtrichtung)



Depothalterung?

Montage?

Position?

Ja

Ja

links (in Fahrtrichtung)

L3


Optional:
Wunschkhöhe:

mm

Nein

Nein

rechts (in Fahrtrichtung)





S-Line* GSP Querbalken

Aluminium

142139143

Stück

mm


Bitte benötigte Spurweite angeben! **L2**

S-Line* GSP-Handgriff

Aluminium, schwarz.

142139011

Stück


S-Line* GSP Dreifach-Depothalterung

142138834

Stück


S-Line* Klemmschlossgurt 300

142138746

Stück


S-Line* Handschlaufe für GSP-Kopf

142131360

Stück


S-Line* GSP-Kopf

142139141

Stück

inkl. 142131360 und Montagematerial


S-Line* Bolzen

142138076

Stück


S-Line* GSP-Fuß mit Doppelzapfen für Rundlochschielen

142139046

Stück


S-Line* GSP-Fuß mit Doppelzapfen für Airlineschielen

142139045

Stück